

**Epotec®
ESD**

Prohlášení o vlastnostech

v souladu s Přílohou III Nařízení (EU) č. 305/2011

Strana 1/3

č. 2022/20

Číslo revize 2

Revidováno 28. 6. 2022

Č. 2022/20

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

EPOTEC® ESD

EN 13813 SR - B 2.0 - AR 0,5 - IR 4

EN 1504-2 - ZA.1f

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Samonivelační elektrostaticky disipativní podlahovina na bázi epoxidových pryskyřic určená k realizaci bezesparých podlah v interiérech.

Skladba systému: penetrace Epotec® Primer SF, měděné pásy, krycí vrstva Epotec® ESD

3. Výrobce

TECHFLOOR s. r. o., 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky, Česká republika, IČO: 25350650

Výrobní závod: Přemyslovců 49, 747 07 Opava-Jaktař

5. Systém/systemy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

Systém 3 - Reakce na oheň

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma

EN 13813:2002

EN 1504-2:2004


7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební norma	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Bfl – s1	ČSN EN 13501-1+A1:2010	
Uvolňování nebezpečných látek	SR		
Propustnost vody	NPD		
Pevnost v tlaku	NPD		
Pevnost v tahu za ohybu	NPD		
Odolnost proti obrusu	AR 0,5	ČSN EN 13892-4:2003	EN 13813-2:2002
Přidržnost	B 2.0	ČSN EN 13892-8:2003	
Odolnost proti úderu	IR4	ČSN EN ISO 6272-1:2004	
Zvuková izolace	NPD		
Zvuková pohltivost	NPD		
Tepelný odpor	NPD		
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD		

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební norma	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Bfl – s1	ČSN EN 13501-1+A1:2010	
Odolnost v oděru	<3000 mg	ČSN EN ISO 5470-1:2000	
Odolnost proti úderu	Třída II	ČSN EN ISO 6272-1	EN 1504-2:2004
Soudržnost odtrhovou zkouškou	>2 MPa	ČSN EN 1542	
Permeabilita vody v kapalně fázi	W < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}	ČSN EN 1062-3	
Protismykové vlastnosti	Třída II	ČSN EN 13036-4	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Marcel Pavlík
ředitel a jednatel společnosti

V Rostkách 28. 6. 2022

